

# **CONCEPT-Beleidsregels van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten houdende bepalingen inzake toekenning inzamelmiddelen huishoudelijk restafval en plaatsing ondergrondse containers (beleidsregels inzamelmiddelen)**

Besluit tot het vaststellen van de beleidsregels inzamelmiddelen en plaatsing ondergrondse containers in de gemeente Eijsden-Margraten.

Het college van de gemeente Eijsden-Margraten; gelet op artikel 5 van de afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2022; overwegende dat het wenselijk is beleidsregels te stellen voor de eenduidige toekenning van inzamelmiddelen en de plaatsing van ondergrondse containers.

## **1. Standaardpakket inzamelmiddelen**

Uitgangspunt is dat bij huisaansluitingen waar afvalstoffenheffing wordt geheven, één minicontainer wordt geplaatst voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en één minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Dit is het standaardpakket. De inwoner kan hierbij voor zowel huishoudelijk restafval als GFT een keuze maken tussen een kleine – 140 liter – minicontainer of een grote – 240 liter – minicontainer. Meerdere containers voor één afvalstroom zijn toegestaan. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Daar waar door plaatsgebrek het plaatsen van één of meerdere minicontainers niet mogelijk is, kan voor het inzamelen van restafval in overleg met de eigenaar en gemeente gekozen worden voor ondergrondse verzamelcontainers. Indien door de eigenaar van een wooncomplex gekozen wordt voor afvalinzameling via ondergrondse inzamelsystemen geldt een eenmalige vaste bijdrage van de eigenaar per geplaatste ondergrondse container.

## **2. Toewijzing inzamelmiddelen bestaande situatie**

### **2.1 Laagbouw**

De inzameling hiervan gebeurt met behulp van minicontainers, één container voor restafval (140 of 240 liter) en één container voor GFT-afval (140 of 240 liter). Bij de bouwvergunningaanvraag moet vermeld worden, welke ruimte op eigen terrein gereserveerd is voor het tijdelijk opslaan van afval in minicontainers (dit kan zowel in- als uitpandig) plaatsvinden. In de woning dient voldoende ruimte te zijn voor 1 minicontainer voor GFT en 1 minicontainer voor restafval.

### **2.2 Stapelbouw**

Hiervoor geldt de volgende voorkeursvolgorde:

1. opslag van afvalfracties in minicontainers (restafval 140 of 240 liter, gft 40, 140 of 240 liter)
2. collectieve opslag van afvalfracties in ondergrondse voorziening die afsluitbaar is en toegankelijk is met een pasje

Waar door plaatsgebrek het plaatsen van één of meerdere minicontainers niet mogelijk is, kan voor het inzamelen van restafval in overleg met de eigenaar en gemeente worden gekozen voor ondergrondse verzamelcontainers.

## **3. Nieuwbouw en renovatie**

Bij nieuwbouw en renovatie van stapelbouwwoningen geldt dat alleen ondergrondse inzamelvoorziening mogen worden geplaatst. Dat betekent dat geen inpandige voorzieningen worden toegestaan. Hierbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de loopafstand tot de woonlocatie. De eigenaar (woningstichting of vereniging van eigenaren) moet een vaste eenmalige bijdrage betalen per geplaatste ondergrondse container.

## **4. Voorwaarden uitpandige collectieve voorzieningen**

De aanleg van uitpandige voorzieningen is mogelijk, mits het een afsluitbare voorziening betreft van duurzaam materiaal, die alleen toegankelijk is voor de bewoners. Daarbij gelden bij de situering van deze voorziening de volgende voorwaarden:

1. de voorziening ligt op loopafstand van de perceelgrens van de woningen die er gebruik van maken;
2. de voorziening ligt op maximaal 10 meter van de plaats waar de inzamelwagen kan komen; zonder achteruitsteken en keren. In bijzondere gevallen kan hiervan, bij wijze van uitzondering worden

afgeweken;

3. de bestrating moet geschikt zijn voor een inzamelvoertuig van 30 ton;

4. de voorziening mag alleen toegankelijk zijn voor de bewoners waarvoor deze voorziening is aangewezen.

## **5. Financiële aspecten**

Het uitgangspunt is dat de financiering bij nieuwbouw en renovatieprojecten volledig op het project moet plaatsvinden.

Bij bestaande bouw is de financiering als volgt:

1. de woningbouwvereniging of VVE betaalt de voorziening;

2. de gemeente betaalt het registratiesysteem;

3. de buitenbak en aanpassing van de omgeving komt voor rekening van de woningbouwvereniging/VVE;

4. de kosten van de binnenbak komt voor rekening van de gemeente. Hierbij geldt een eenmalige bijdrage van de woningbouwvereniging/VVE per geplaatste ondergrondse container.

## **6. Toewijzing ondergrondse afvalcontainer**

In Eijsden-Margraten is de frequentie voor het inzamelen van restafval per **nader te bepalen datum** verlaagd van éénmaal in de 2 weken naar éénmaal in de 4 weken. Als flankerend beleid kunnen huishoudens met meer dan gemiddelde hoeveelheden afval, bijvoorbeeld gezinnen met luier dragende kinderen – op aanvraag – gebruik maken van de dichtstbijzijnde ondergrondse restafvalcontainers in de buurt.

## **7. Afwijkende situaties**

Locaties waar het gebruik van minicontainers, door obstakels of plaatsgebrek, niet mogelijk is zal de gemeente een alternatief inzamelmiddel of inzamelvoorziening toewijzen. Hierbij kan de opslag van afval, rekening houdend met de geldende regelgeving, zowel inpandig als uitpandig in boven- of ondergrondse afvalcontainers plaatsvinden. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers waarop meerdere huishoudens kunnen worden aangesloten.

## **8. Criteria afwijkende situaties**

Indien niet conflicterend met het nieuwe inzamelsysteem vindt de afvalinzameling plaats in de huidige inzamelmiddelen. Voor bestaande aansluitingen waar de in gebruik zijnde inzamelmiddelen niet geschikt zijn of bij nieuwe aansluitingen gelden voor het toekennen van inzamelmiddelen de onderstaande richtlijnen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

1. het afval per adres traceerbaar moet zijn

2. een op adres toegewezen inzamelmiddel moet kunnen afgeschermd worden voor gebruik door derden.

3. Er wordt onderscheid gemaakt in de onderstaande woontypes:

Type 1 Flats en woningen met kelder of berging die groter is dan 4 m<sup>2</sup> met als voorwaarde dat: deze ruimtes vrij toegankelijk zijn (geen obstakels of trappen); deze ruimtes niet rechtstreeks in verbinding staat met een centraal trappenhuis; deze ruimtes bereikbaar zijn via een gescheiden ingang (niet via de woning, voordeur).

Type 2 Flats zonder kelder, tuin, garage of berging. Flats en woningen waarbij de kelder, berging vrij toegankelijk is en groter dan 4m<sup>2</sup> is maar waarbij deze in rechtstreekse verbinding met het trappenhuis staat.

Type 3 Woningen zonder kelder, tuin, garage of berging of woningen met een berging, kelder of tuin maar deze niet toegankelijk zijn voor minicontainers (geen gescheiden ingang, trappen of andere obstakels).

Type 4 Type 3 in een winkelgebied of waar geen verzamelcontainer staat.

	Mini containers	ondergrondse Restafval
Voorkeursvolgorde	1	2
Type 1	X	
Type 2		X
Type 3		X
Type 4		X

## 9. Voorwaarden voor plaatsing ondergrondse containers

1. Ten aanzien van nieuwbouw van stapelbouwwoningen dient de ondergrondse container op loopafstand van de perceelgrens van de woningen die er gebruik van maken te worden geplaatst. De afstand wordt gerekend vanaf de plaats waar het perceel (waartoe de woning behoort) met een toegang (deur of hek) grenst aan de openbare ruimte tot aan de ondergrondse container. Bij vrijwillig gebruik van de container geldt geen restrictie in loopafstand tot de container;
2. De bestrating rondom de ondergrondse container moet geschikt zijn voor een inzamelvoertuig van 30 ton;
3. De ondergrondse container wordt zoveel mogelijk centraal geplaatst ten opzichte van de woningen die gebruik maken van de inzamelvoorziening;
4. De ondergrondse container wordt zodanig geplaatst dat deze goed bereikbaar is voor een inzamelvoertuig, mede rekening houdend met aan- en afrijroutes en verkeersveiligheid;
5. De ondergrondse container moet voor gebruikers bereikbaar zijn zonder een drukke straat te hoeven oversteken;
6. Bij het plaatsen van een ondergrondse container moet er een vrije boven-ruimte zijn van acht meter, ten behoeve van de inzameling;
7. De ondergrondse container wordt niet geplaatst op een plek met obstakels als bomen en lichtmasten en op locaties waar zich ondergrondse kabels en/of leidingen bevinden;
8. in principe vervallen er geen parkeerplaatsen;
9. direct zicht op de container vanuit een woning wordt zoveel mogelijk beperkt;
10. plaatsing vindt niet plaats binnen 3 meter van een gevel of balkon.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Eijsden-Margraten van **datum nader te bepalen**.

de burgemeester,

.....

de gemeentesecretaris,

.....